

WiFi Built-in IP Built-in USB Type-C

LIGHTSYS™ PLUS

เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ถึง 512 โซน
ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัย ทั้งที่อยู่อาศัย
ตลอดจนธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงกิจการขนาดใหญ่
รองรับการเชื่อมต่อทั้งแบบเดินสายและไร้สาย


512
ZONES




เชื่อมต่อด้วย USB Type-C
ให้เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค
ตั้งค่าได้อย่างสะดวก

PLUS MODULES

เพิ่มโมดูลการติดตั้งทั้งแบบ Wi-Fi และ IP
ให้คุณเลือกรูปแบบการติดตั้งได้ทันที ไม่ต้องซื้อเพิ่ม



วางภายในตู้คอนโทรล
ให้ติดตั้งง่ายและปลอดภัย



ควบคุมสั่งงานได้ด้วยระบบสัมผัส

RisControl Touch Screen Keypad

ช่วยให้คุณควบคุมสั่งงานระบบกันขโมย Smart Home
ดูภาพจากกล้อง ผ่านหน้าจอทัชสกรีนขนาด 8" ได้อย่างสบาย

Wireless Smoke & Heat Detector



ป้องกันเหตุอัคคีภัย
แจ้งเตือนก่อนไฟไหม้ลุกลาม
ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับควันไฟ แก๊สรั่ว

eyeWAVE™ Wireless PIR Camera Detector



ระบบกันขโมย
ป้องกันบ้านด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับ
การบุกรุกทั้งภายในและภายนอก

NVR Recorder

AI camera



ใช้งานร่วมกับกล้อง AI
ป้องกันบ้านตั้งแต่ภายนอก
แยกแยะการตรวจจับได้อย่างชาญฉลาด
เป็นทั้งกล้องและเซ็นเซอร์ตรวจจับขโมย

ข้อมูลเพิ่มเติม

Door & Window Sensors

เซ็นเซอร์ตรวจจับประตูและหน้าต่าง



2-Way Wireless Slim Door/Window Contact



Wireless Shock and Contact Detector



Magnetic Contact



Overhead Door Magnetic Contacts

PIR Motion Detectors

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

ไม่ตรวจจับสัตว์เลี้ยง



BWare™



eyeWAVE™ (Gen2) Wireless PIR Camera Detector



Wireless Piccolo PIR / Pet PIR



Siren


ไซเรนเตือนภัยพร้อมไฟกระพริบ



Siren



Wireless Sounder (LuMIN8™ Design)



RisControl Smart Touchscreen Keypad

Keypad Control

คีย์แพดควบคุมระบบความปลอดภัย



Elegant Keypad



Icon Keypad



Panda Keyfob

Fire Alarm

แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

ข้อมูลเพิ่มเติม



Wireless Smoke&Heat Detector



Wireless Gas Detector



Elderly Care

ความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติม



Vayyar Home Fall Detector



Wristband Panic Transmitter



Emergency pull cord

RISCO LIGHTSYS™ PLUS



Technical Specifications

EN 50131 compatibility	Grade 2 or 3 (according to the installation)
Zones	8 – 512
Wireless Zones	256
PIR Detector Cameras	32
IP Cameras	Unlimited
Partitions	32 + 4 groups per partition
Bus lines	2+1 fast Bus for faster photo and video data transformation
Bus devices per Bus line	32
Wired Keypads	32
Wireless Keypads	32
Keyfobs (1-Way or 2-Way)	256
Proximity key readers	48
Wireless sirens	32
Wired sirens	24
Programmable outputs	4-196
User codes	500
MS destinations:	3
Follow me destinations	64
Event log	2000
Reporting Format	Contact ID, SIA level 2 & 3 (text support), IP/GSM Receiver, SIA IP (with encryption)
EOL Zone resistance	Selectable on the panel for easy retrofit
Communication Modules (plug-in)	2G or 4G modules, PSTN (will be released Q3 2022)
Enclosure	Small or Large Polycarbonate box or large Metal cover box
Installer programming methods	<ul style="list-style-type: none"> - Local using the keypad - Local using standard USB Type-C for Configuration Software - Remote using Configuration Software, via IP/Cellular or Cloud
Remote Diagnostics and Configuration	On Bus device and 2-Way Wireless device, using Configuration Software
Firmware upgrade	Remote via cellular or IP
IP module on-board	



Technical Specifications

IP module ensures a fast and stable connection.
Use IP as the primary connection and an optional 2G/4G plug-in module as a backup for a high level of security.
That also allows reducing the GSM data usage cost.

Current Consumption 60 mA standby, 115mA max.

Firmware upgrade Remote via cellular or IP

Wi-Fi module on-board

A built-in Wi-Fi Communication module offers a convenient solution for faster installation by saving the need to wire a LAN cable to the Control Panel.

Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz

EN50131

Europe



Europe | Italy

CE

Europe

**UK
CA**

United Kingdom



Europe | Belgium



Austria



Middle East | Israel



บริษัท แมกซ์เวลล์ อินทิเกรชั่น จำกัด
www.maxwell.co.th | Tel.02-374-4060



Maxwell Security



<https://lin.ee/1fywjez>